

FICHE DE DONNEES DE SECURITE



Cool Colors* –

N° : 010, 015, 017, 019, 021, 022, 025, 027, 028, 030, 033, 034, 036, 039, 040, 041, 046 à 049, 051, 053, 066, 069, 077, 078, 080, 091 à 106, 108, 109, 111 à 114, 116, 118 à 131, 133 à 139, 141, 142, 147, 156 à 165, 168, 169, 171, 176 à 179, 181 à 187, 190, 191, 192, 207 à 213, 217 à 240, 253 à 263, 266 à 291, 295, 296, 297

* sans Glitter

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

1.1. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

Nom du produit :	Cool Colors
Forme du produit :	Mélange
Déclinaisons :	172 déclinaisons, voir tableau ci-dessous
Références :	Voir tableau ci-dessous pour les références SKU et les N° de Cool Colors

SKU — Cool Colors N° — Déclinaison	SKU — Cool Colors N° — Déclinaison
GSVG – Cool Colors 010 - Violetta	LKBP – Cool Colors 171 - Frénéisie
TWCV – Cool Colors 015 - Noir	WZNG – Cool Colors 176 - Bomby
UESE – Cool Colors 017 - Blanc	EHDY – Cool Colors 177 - Perlette
IISN – Cool Colors 019 - Pêche	GGPN – Cool Colors 178 - Perlin
MAMI – Cool Colors 021 - Pastel Lagon	EIZE – Cool Colors 179 - Kity
HYPK – Cool Colors 022 - Tahiti	WJZW – Cool Colors 181 - Arctique
QAAL – Cool Colors 025 - Chocolat Noisette	HIYZ – Cool Colors 182 - Austral
DQNJ – Cool Colors 027 - Rosie	NXCH – Cool Colors 183 - Atlantique
ZXMQ – Cool Colors 028 - Lips	GTOA – Cool Colors 184 - Pacifique
MTWU – Cool Colors 030 - Lily Rose	JDAJ – Cool Colors 185 - Orage

KCVB – Cool Colors 033 - Blueberry	GAFV – Cool Colors 186 - Tortoise
FCYF – Cool Colors 034 - Orangeade	VVGT – Cool Colors 187 - Ambroise
VWKS – Cool Colors 036 - Pinkie	OIXA – Cool Colors 190 - Aloé
DQKX – Cool Colors 039 - Thermo Nude	AIWO – Cool Colors 191 - Aurora
LMAA – Cool Colors 040 - Rosalie	NVUY – Cool Colors 192 - Ayame
HJSK – Cool Colors 041 - Thermo Cream	ZECL – Cool Colors 207 - Soft Kaki
KDLP – Cool Colors 046 - Dolphin	TNMZ – Cool Colors 208 - Ka-Gris
RQKI – Cool Colors 047 - Neon Rose	RUCP – Cool Colors 209 - Chatain
LONO – Cool Colors 048 - Neon Vert	ATGJ – Cool Colors 210 - Brune
KKVJ – Cool Colors 049 - Bordeaux	QGEM – Cool Colors 211 - Almost Brown
KQGF – Cool Colors 051 - Woods	OPVY – Cool Colors 212 - Shiny Cherry
CEYH – Cool Colors 053 - Grey	HYXF – Cool Colors 213 - Hot Wine
LFEV – Cool Colors 066 - Framboise	XKEA – Cool Colors 217 - Lilas
CGSZ – Cool Colors 069 - Lollipop	DBJY – Cool Colors 218 - Pivoine
UHFV – Cool Colors 077 - Bleu Des Iles	XUXT – Cool Colors 219 - Capucine
AJER – Cool Colors 078 - Rose Fluo	WIAD – Cool Colors 220 - Jonquille
PQNH – Cool Colors 080 - Neon Fushia	UJXO – Cool Colors 221 - Primevere
CFGJ – Cool Colors 091 - Gris Violine	ZIOF – Cool Colors 222 - Jacinthe
RLUA – Cool Colors 092 - Violet Sombre	IIDP – Cool Colors 223 - Colorado
IRWS – Cool Colors 093 - Latte	AMOJ – Cool Colors 224 - Cactus
FRTE – Cool Colors 094 - Rose The	ZMOO – Cool Colors 225 - Mezcal
KXCQ – Cool Colors 095 - Safran	REAN – Cool Colors 226 - Arizona
RRAZ – Cool Colors 096 - Opaline	JTOH – Cool Colors 227 - Cadillac
TDMT – Cool Colors 097 - Beige Rosé	VNFF – Cool Colors 228 - Apache
FOYS – Cool Colors 098 - Marron Rosé	KKJG – Cool Colors 229 - Dark Amber
EAXO – Cool Colors 099 - Joues Roses	CJIQ – Cool Colors 230 - Spice
MBPA – Cool Colors 100 - Figue	XXPW – Cool Colors 231 - Ginger
EDRP – Cool Colors 101 - Rose Cendré	RNUC – Cool Colors 232 - Cider
PWWW – Cool Colors 102 - Pistache Fluo	BTPI – Cool Colors 233 - Pumpkin
IDIV – Cool Colors 103 - Barbie Girl	FNTU – Cool Colors 234 - Melon

AWGT – Cool Colors 104 - Mango	DSKF – Cool Colors 235 - Coral Quartz
IZWO – Cool Colors 105 - Joy	CLJN – Cool Colors 236 - Coral Passion
KREZ – Cool Colors 106 - Lavandine	ICAF – Cool Colors 237 - Coral Silk
PJTP – Cool Colors 108 - Violet Vibrant	VIZE – Cool Colors 238 - Coral Dusty
NAFU – Cool Colors 109 - Orphee	MWOG – Cool Colors 239 - Coral Doll
EZLD – Cool Colors 111 - Hestia	MCYJ – Cool Colors 240 - Coral White
QTSL – Cool Colors 112 - Maia	DWQJ – Cool Colors 253 - Chataigne
KWJO – Cool Colors 113 - Aglaé	AKTV – Cool Colors 254 - Walnut
NBYK – Cool Colors 114 - Violet Royal	TAID – Cool Colors 255 - Caramel
SKWO – Cool Colors 116 - Abysses	SOOL – Cool Colors 256 - Tawny
CHFK – Cool Colors 118 - Bleu Obscur	HBDT – Cool Colors 257 - Noisette
EDJI – Cool Colors 119 - Blue Jean	PJKB – Cool Colors 258 - Creme
AACT – Cool Colors 120 - Framboisette	IKXH – Cool Colors 259 - Dark Santa
XTCU – Cool Colors 121 - Geranium	BQXA – Cool Colors 260 - Dirty Santa
TAPO – Cool Colors 122 - Paon	NWDV – Cool Colors 261 - Sugar Santa
GFXF – Cool Colors 123 - Malibu	NHUW – Cool Colors 262 - Real Santa
MWWN – Cool Colors 124 - Dalhia	PQCU – Cool Colors 263 - Glamour Santa
CKZH – Cool Colors 125 - Pastel Ocean	FVNA – Cool Colors 266 - I Love You
TLPW – Cool Colors 126 - Pastel Sable	ZUKJ – Cool Colors 267 - Je Taime
BGRM – Cool Colors 127 - Pastel Corail	UKMU – Cool Colors 268 - Te Amo
UDUE – Cool Colors 128 - Pastel Barbe A Papa	QTCW – Cool Colors 269 - Amor
WDKW – Cool Colors 129 - Pastel Pistache	ASYM – Cool Colors 270 - Renmen
XFQT – Cool Colors 130 - Pastel Violet	RNTF – Cool Colors 271 - Sympatrick
PEWF – Cool Colors 131 - Plaisir	JOJJ – Cool Colors 272 - St Pratik
DSMV – Cool Colors 133 - Tendresse	RTAY – Cool Colors 273 - Pat'
SSSG – Cool Colors 134 - Sensualité	PWFY – Cool Colors 274 - Patrick
DIMN – Cool Colors 135 - Désir	RQYR – Cool Colors 275 - Patoch
TQLL – Cool Colors 136 - Douceur	GDZZ – Cool Colors 276 - Chainpratik
LWWM – Cool Colors 137 - Harmonie	RAYJ – Cool Colors 277 - Soft Beige
OHUP – Cool Colors 138 - Kaki	IDFQ – Cool Colors 278 - Soft Pink

Référence : RG_COOL_COLORS_FDS	Date de création : 27/02/2025	Date de révision : 27/02/2025
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

DGLP – Cool Colors 139 - Prune	TMYE – Cool Colors 279 - Soft Purple
UNHS – Cool Colors 141 - Bleu Divin	BGDI – Cool Colors 280 - Soft Parm
CZGW – Cool Colors 142 - Clementine	OHCU – Cool Colors 281 - Soft Blue
LPCS – Cool Colors 147 - Lavende	AROC – Cool Colors 282 - Soft Green
RPRS – Cool Colors 156 - Neon Green	QHQH – Cool Colors 283 - Pink Spritz
QAKG – Cool Colors 157 - Brume	KHDO – Cool Colors 284 - Caipi
BZKS – Cool Colors 158 - Chantilly	ITHO – Cool Colors 285 - Beach Paradise
CDBL – Cool Colors 159 - Milkshake	UIWV – Cool Colors 286 - Ultravibe
LTOE – Cool Colors 160 - Panna Cotta	LDSZ – Cool Colors 287 - Flash Pink
KWMX – Cool Colors 161 - Donuts	QBGF – Cool Colors 288 - Zest Orange
MBMW – Cool Colors 162 - Beignet	YSLM – Cool Colors 289 - Laser Lime
FPZX – Cool Colors 163 - Cappuccino	GBLV – Cool Colors 290 - Volt Green
PKHY – Cool Colors 164 - Mocha	SURV – Cool Colors 291 - Thunder Blue
DOXP – Cool Colors 165 - Macchiato	FLAB – Cool Colors 295 - Berry Christmas
GHRV – Cool Colors 168 - Ardeur	YDDA – Cool Colors 296 - Christmas Wine
DWPX – Cool Colors 169 - Foudre	OFBR – Cool Colors 297 - Christmas Tree

1.2. UTILISATIONS IDENTIFIEES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE ET UTILISATIONS DECONSEILLEES

Utilisation de la substance/mélange : Vernis semi-permanent (Gel UV) professionnels fabriqué dans une large gamme de couleurs

1.3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Personne responsable : M'Novae – 120 Boulevard Ampère ; 79180 CHAURAY

Téléphone : 05.49.28.20.95

Web site : <https://mnails.fr>

e-mail : reglementaire@mnovae.fr - info@mnails.fr

1.4. NUMERO D'APPEL D'URGENCE

Numéro de téléphone d'appel d'urgence :

Pays	Organisme/société	Adresse	Numéro d'urgence	Commentaire
France	ORFILA	http://www.centre-antipoison.net	+33(0)1 45 42 59 59	-

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE

Classification de la substance ou du mélange

Pour information, selon la classification NFPA (standard aux USA)

- Léger danger pour la santé (L'exposition provoquerait une irritation avec seulement des lésions résiduelles mineures)
- Légèrement inflammable (doit être chauffé pour brûler)
- Le produit est stable

Classification selon le Règlement (CE) no 1272/2008 — Classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges

Skin Sens. 1	H317	Peut provoquer une allergie cutanée
Eye Irrit. 2	H319	Provoque une sévère irritation des yeux
STOT SE 3	H335	Peut irriter les voies respiratoires
Acute Tox. 4	H302	Nocif en cas d'ingestion
Aquatic Chronic 2	H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Commentaires sur les Voies d'exposition et les effets :

- Irritant pour les yeux
- Aucun effet aigu connu de ce produit résultant d'un contact avec la peau. Il n'irrite pas la peau endommagée et il est difficile de s'en débarrasser. Cependant, à la lumière d'une bonne hygiène industrielle, l'exposition à tout produit chimique doit être réduite au minimum.
- L'odeur volatile, si elle est inhalée en petite quantité, ne présente aucun risque. Une inhalation importante irritera les voies respiratoires.
- Il est attendu que le produit soit nocif si ingéré. L'ingestion directe du produit entraînera des douleurs abdominales, une diarrhée, des nausées, une perte d'appétit, etc...

Effets chroniques potentiels sur la santé :

- EFFETS CANCÉROGÈNES : Information non disponible
- EFFETS MUTAGÈNES : Information non disponible
- EFFETS TÉRATOGENES Information non disponible
- Pas d'autres effets toxiques pour les humains connus

2.2 ELEMENTS D'ETIQUETAGE

Mot d'avertissement : Attention

Pictogramme : SGH07
SGH09



Mentions de danger pour la santé

Peut provoquer une allergie cutanée
Provoque une sévère irritation des yeux
Peut irriter les voies respiratoires
Nocif en cas d'ingestion

Mention de danger pour l'environnement

Peut entraîner des effets indésirables à long terme

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Attention à la pollution de l'eau

Libellé des conditions d'emploi

Éviter le contact avec la peau et les yeux

Conseil de prudence Prévention:

P103	Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions
P102	Tenir hors de la portée des enfants.
P210	Tenir éloigner de la chaleur, des étincelles, des flammes ouvertes ou des surfaces chaudes – Ne pas fumer. (Tenir à l'écart de toute source d'inflammation.)
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage / une protection auditive

Conseil de prudence Intervention

P304 + P340	EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer
P305 + P351 + P338 :	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer à rincer.
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise
S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conseil de prudence Stockage

P403 + P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé.
-------------	--

Conseil de prudence Élimination

P501	Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales et nationales.
------	---

2.3. AUTRES DANGERS

- Les substances contenues dans le produit ne répondent pas aux critères de PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH
- Les substances contenues dans le produit n'ont pas de propriétés de perturbateurs endocriniens.
- Pas d'autres informations disponibles.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**3.1. SUBSTANCES**

Non inclus.

3.2. MELANGES

Nom INCI	Nom IUPAC	CAS	EINCS	%	Fonction*	Classification CLP
POLYURETHANE-6	-	116958-43-1	-	44	Agent fixant, Agent filmogène	-
ACRYLATES/HYDR OXYESTERS ACRYLATES COPOLYMER	2- aminoethanol;2- (chloromethyl)ox irane;4-[2-(4- hydroxyphenyl)p ropan-2- yl]phenol	38891-59-7	-	30	Agent filmogène	-
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	1- hydroxypropan- 2-yl 2- methylprop-2- enoate	27813-02-1	248-666-3	10	Agent filmogène	Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2B H320
SILICA DIMETHYL SILYLATE	dichlorodimethyl silane	68611-44-9	271-893-4	4	Anti Agglomérant, Anti-moussant, Emollient, Stabilisateur d'émulsion, Agent de contrôle de la viscosité	Acute Tox. 2 H330 STOT RE 2 H373 Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 GHS07 Wng
HYDROXYCYCLOH EXYL PHENYL KETONE	(1- Hydroxycyclohex yl)(phenyl)metha none	947-19-3	213-426-9	4	Agent fixant	Aquatic Chronic 3 H412 Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 4 H332 Skin Irrit. 2 GHS07 Wng
CI 77891	Tiitanium Dioxide	13463-67-7	236-675-5	0,5- 5	Colorant Blanc	

CI 73360	(2E)-6-chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxo-1-benzothiophen-2-ylidene)-4-methyl-1-benzothiophen-3-one	2379-74-0	219-163-6	0,5-3	Colorant Rouge	Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
CI 47000	1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline	8003-22-3	232-318-2	0,1-3	Colorant Jaune	Skin Sens. 1 H317 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Muta. 2 H341 Repr. 2 H361 GHS07 Wng
CI 42090	Acid blue 9	3844-45-9	223-339-8	0,5-2	Colorant Bleu brillant	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT RE 2 H373 Muta. 2 H341 Aquatic Chronic 3 H412
CI 77499	Black iron oxide	12227-89-3	235-442-5	0,1-1	Colorant Noir	Acute Tox. 4 H332 Self-heat. 1 H251

* : Information principalement de INCI Beauty (<https://incibeauty.com/>)

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

4.1. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS

Recommandations générales :

En cas de doute ou lorsque les symptômes persistent, consultez un médecin. Remettez au médecin la fiche de données de sécurité. Respectez les consignes de sécurité et d'utilisation sur l'étiquette.

Premiers soins après contact avec la peau :

Retirer immédiatement les vêtements et chaussures contaminés. Nettoyer les surfaces de contact avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes. Laver les vêtements avant de les

reporter. Si une irritation ou une réaction allergique surviennent, consulter immédiatement un médecin.

Premiers soins après contact oculaire :

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes et consulter un ophtalmologiste ou un médecin immédiatement.

Premiers soins après inhalation :

Amener la personne à l'air frais. Si la respiration s'est arrêtée, administrer une respiration artificielle et appeler un médecin. Si les symptômes se développent et persistent, consulter un médecin.

Premiers soins après ingestion :

Laver la bouche avec de l'eau. Retirer toute prothèse dentaire. Amener la personne à l'air libre et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. En cas d'ingestion de la substance et si la personne exposée est consciente, lui donner une petite quantité d'eau à boire. Arrêter l'eau si la personne a besoin de vomir car cela peut être dangereux. Ne pas provoquer de vomissements sauf si le personnel médical le dit. En cas de vomissement, la tête doit être maintenue basse afin que les vomissements ne pénètrent pas dans les poumons. Consulter un médecin si les effets néfastes sur la santé persistent. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Veiller à une bonne circulation de l'air. Desserrer les vêtements serrés tels que un col, une cravate ou une ceinture.

4.2. SYMPTOMES ET EFFETS LES PLUS IMPORTANTS, AIGUS ET RETARDES

Pas d'information spécifique concernant ce produit. De manière générale, les effets ci-dessous sont à considérer comme possibles.

Contact avec la peau

Brûlures, rougeurs, sécheresses, et réactions allergiques peuvent survenir.

Contact avec les yeux

Larmolement, brûlure, rougeurs, irritations.

Inhalation

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires, une toux, une irritation de la muqueuse nasale, des maux de tête, des étourdissements, de la somnolence..

Ingestion

Problèmes gastriques, nausées, vomissements, diarrhées

4.3. INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDIATS ET TRAITEMENTS SPECIAUX NECESSAIRES

Pas de traitement spécifique. Un traitement symptomatique est conseillé. En cas d'ingestion ou d'inhalation de grandes quantités, contacter immédiatement un centre antipoison. Après un examen complet de la victime, le médecin décide quelle démarche de soin devra être prise.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE INCENDIE

5.1. MOYENS D'EXTINCTION

Moyens d'extinction appropriés : dioxyde de carbone (CO2), sable, poudre extinctrice.

Moyens d'extinction inappropriés : aucune information disponible

5.2. DANGERS PARTICULIERS RESULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE

Dangers causés par la substance/le mélange : lors de la combustion, des vapeurs toxiques peuvent être émises. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

5.3. CONSEILS AUX POMPIERS

Équipement de protection spécial pour les pompiers : Les pompiers doivent porter un équipement de protection approprié et un appareil respiratoire autonome (ARA) avec masque facial fonctionnant en surpression. Des vêtements pour pompiers (y compris casques, bottes et gants de protection) conformes à la norme européenne EN 469 fourniront un niveau de protection de base en cas d'incident chimique.

Retirer toutes les sources d'inflammation. Porter un appareil respiratoire autonome et un équipement de protection complet et individuel lors de l'entrée dans un endroit confiné où il existe un risque exposition aux vapeurs ou aux produits de combustion. Ne pas laisser les écoulements provenant des incendies entrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Isoler immédiatement les lieux et éloigner toutes les personnes de la zone de l'accident. A proximité d'un incendie. Ne pas entreprendre d'action qui pourrait comporter des risques personnels ou sans formation adéquate. Déplacer les conteneurs hors de la zone d'incendie s'il n'y a aucun risque. Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les conteneurs exposés au feu.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. PRECAUTIONS INDIVIDUELLES, EQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCEDURES D'URGENCE

Intervenants indirects Ne pas entreprendre d'action pouvant comporter des risques personnels ou sans formation appropriée.

Évacuer les zones environnantes. Empêcher l'entrée au personnel non protégé. Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Bloquer toutes les sources d'inflammation. Éviter de fumer, les flammes nues et toutes les sources d'inflammation dans la zone dangereuse.

Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un respirateur approprié lorsque la ventilation est insuffisante. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

Intervenants directs Si la gestion du flux nécessite l'utilisation de vêtements spéciaux, prendre note de toute information dans la section 8 sur les matériaux appropriés et non appropriés. Voir également la section 8 pour des informations supplémentaires sur les mesures d'hygiène.

6.2. PRECAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Empêcher le produit de se répandre dans l'environnement. Ne pas le laisser pénétrer dans les eaux souterraines, les plans d'eau et les cours d'eau ou dans les eaux usées. Informer les autorités spécifiques si le produit a provoqué une pollution de l'environnement (égouts, cours d'eau, sol ou air).

6.3. MATERIEL ET METHODES DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE

Arrêter les fuites si c'est sans risque.

Absorber les petits déversements avec des solides inertes (comme de la vermiculite, de l'argile) et balayer/déblayer dans un contenant à déchet. Conserver dans un récipient partiellement rempli et fermé jusqu'à élimination. Laver la zone de déversement avec une solution détergente et aqueuse forte ; rincer à l'eau, mais minimiser l'utilisation d'eau durant le nettoyage. Ne pas rincer à l'égout.

Pour des déversements importants, Éloigner les conteneurs de la zone de déversement. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles ou d'explosion. Approcher la source de déversement en amont du vent. Empêcher l'écoulement dans les égouts, les cours d'eau, les sous-sols ou les zones confinées. Laver et disposer la quantité déversée dans un système de traitement des rejets ou procéder comme suit. Contenir et recueillir tout

écoulement avec un matériau absorbant non combustible, tel que du sable, de la terre, de la vermiculite ou de la diatomée et éliminer le produit dans un récipient conformément à la réglementation locale.

Le matériau absorbant contaminé peut présenter le même danger que le produit déversé. Éliminer par l'intermédiaire d'une société agréée pour l'élimination des déchets.

Le matériau absorbant contaminé peut présenter le même danger que le produit déversé.

6.4. REFERENCES AUX AUTRES SECTIONS

Information de contact : Rubrique 1

Protection personnelle – Rubrique 8

Traitement des déchets – Rubrique 13

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER

Mesures de protections et d'utilisation

Prévoir des douches et des lavages d'yeux.

Les opérateurs doivent suivre une formation et respecter strictement les règles de sécurité.

Porter un équipement de protection approprié (voir Section 8). Ne pas impliquer les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée dans aucun processus dans lequel ce produit est utilisé. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas avaler. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Utiliser uniquement avec une ventilation adéquate. Porter un respirateur approprié lorsque la ventilation est insuffisante. Ne pas entrer dans une zone de stockage et dans des espaces confinés à moins qu'ils ne soient correctement ventilés. Conserver dans le récipient d'origine ou dans un récipient alternatif approuvé fait d'un matériau compatible, maintenu hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Utilisez un éclairage antidéflagrant. Les récipients vides peuvent contenir du produit restant et ils peuvent être dangereux. Ne pas réutiliser le récipient. Éviter les fuites de vapeurs dans l'atmosphère du lieu de travail.

Conseils sur les précautions générales d'hygiène

Ne pas manger, boire et fumer dans les zones où ce produit est manipulé, stocké et transformé. Les personnes qui utilisent le produit doivent se laver les mains et le visage avant de manger, de boire et de fumer. Retirer les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans les zones de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

7.2. CONDITIONS DE STOCKAGE SANS DANGER, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS

- Tenir à l'abri des sources de lumière UV.
- Conserver et utiliser à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou d'autres sources d'inflammation.
- Conserver conformément à la réglementation locale. Conserver dans un endroit séparé et approuvé.
- Conserver dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles (voir la section 10), des aliments et des boissons. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières oxydantes. Garder le récipient hermétiquement fermé et scellé jusqu'à son utilisation.
- Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et conservés en position verticale pour éviter toute fuite du produit.
- Ne pas conserver le produit dans des récipients non étiquetés. Envisager des systèmes de confinement adéquats pour éviter toute contamination de l'environnement.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

7.3. UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIERE(S)

Vernis pour les ongles, aucune autre utilisation spécifique n'est stipulée.

RUBRIQUE 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. PARAMETRES DE CONTROLE

Limites d'exposition professionnelle : Aucune valeur connue.

Procédures de surveillance recommandées : Si ce produit contient des ingrédients avec des limites d'exposition, vous pouvez être tenu de surveiller personnellement l'atmosphère sur le lieu de travail ou dans le processus biologique afin de déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser un équipement de protection respiratoire. Se référer aux règles de surveillance, telles que les suivantes : Règle européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'estimation de l'exposition par inhalation aux agents chimiques pour comparaison avec les valeurs limites et stratégie de mesure) Règle européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures d'estimation de l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Règle européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail – Exigences générales pour les procédures de performance pour la mesure des agents chimiques) Il convient également de se référer aux documents nationaux sur les méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL / DMEL : Pas de données disponibles.

PNEC : Pas de données disponibles.

8.2. CONTROLES DE L'EXPOSITION

Moyens techniques de contrôle et de prévention de l'exposition

- Une ventilation par aspiration localisée est recommandée lorsque la ventilation générale n'est pas suffisante pour contrôler la contamination atmosphérique en dessous des limites d'exposition professionnelle.

Contrôle de l'exposition professionnelle / Mesures de protection individuelles

- **Mesures d'hygiène :**

Avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et à la fin de la journée, se laver les mains, le visage et les bras après avoir manipulé des produits chimiques. Des techniques appropriées doivent être utilisées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas être autorisés à sortir du lieu de travail. Lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que les postes de lavage des yeux et les douches de sécurité sont proches du lieu d'utilisation.

- **Protection des mains**

Porter des gants résistants aux agents chimiques et imperméables conformes aux normes approuvées, ils doivent être portés lors de la manipulation de produits chimiques si l'évaluation des risques indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres spécifiés par le fabricant de gants, vérifiez pendant l'utilisation que les gants conservent toujours leurs propriétés protectrices inchangées. Notez que le temps de perméation de chaque matériau constitutif du gant peut varier en fonction du fabricant de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, il n'est pas possible d'estimer avec précision le temps de protection des gants.

- **Équipement de protection corporelle**

L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être sélectionné en fonction des risques prévus pour une tâche spécifique et approuvé par un spécialiste avant la manipulation de ce produit. En cas de risque d'incendie dû à l'électricité statique, portez des vêtements de protection antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges électrostatiques, utilisez une combinaison, des bottes et des gants antistatiques. Reportez-vous à la norme européenne EN 1149 pour plus d'informations sur les exigences relatives aux matériaux et à la conception et aux méthodes d'essai.

Porter des vêtements de protection à manches longues pour empêcher l'exposition de la peau.

- **Autres dispositifs de protection de la peau**

Choisir des chaussures adaptées et toute mesure de protection cutanée supplémentaire en fonction des tâches à effectuer et des risques encourus. Ces choix doivent être approuvés par un spécialiste avant la manipulation de ce produit.

- **Protection des yeux et du visage**

Des lunettes de sécurité conformes aux normes approuvées doivent être utilisées lorsque l'évaluation des risques indique la nécessité d'éviter l'exposition aux éclaboussures de liquide, aux aérosols ou aux poussières. Mettez à disposition des laveurs d'yeux

- **Protection des voies respiratoires**

En cas de ventilation insuffisante et quand le matériau est manipulé à des températures élevées ou dans des conditions de formation de vapeur, porter un appareil respiratoire autonome approprié. Le choix du respirateur doit être basé sur les niveaux d'exposition connus, les dangers du produit et les limites de fonctionnement sûres du respirateur sélectionné.

Contrôle de l'exposition environnementale

Les émissions provenant des équipements de ventilation ou des processus de travail doivent être contrôlées pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation en matière de protection de l'environnement. Dans certains cas, vous devez procéder à un lavage des vapeurs, ajouter des filtres ou apporter des modifications techniques aux équipements de traitement pour réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES BASIQUES

Informations générales

- Apparence : Liquide visqueux
- Couleur : Couleur du produit selon les déclinaisons de couleurs
- Odeur ou seuil olfactif : Sans odeur

Changement d'états

- Point de fusion/point de congélation : $< 0^{\circ}\text{C}$
- Point d'ébullition : Aucune donnée disponible

Propriétés inflammables et explosibles

- Point d'éclair : 85°C
- Point d'Auto-inflammation : N'est pas auto-inflammable
- Propriétés explosives : Aucun risque d'explosion dans des circonstances normales

Autres Informations

- Densité relative (H₂O = 1) : 1,05
- Solubilité dans l'eau (20°C) : Insoluble dans l'eau
- pH : Aucune donnée disponible
- Viscosité dynamique : 0.250 - 0.350 pa.s (25°C)
- Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
- Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
- Propriétés oxydantes : Aucune donnée disponible

9.2 AUTRES INFORMATIONS

Pas d'autres études. Pas d'autres données disponibles.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. REACTIVITE

Le produit est stable dans les conditions recommandées de transport, de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7, manipulation et stockage).

10.2. STABILITE CHIMIQUE

L'exposition à des températures élevées peut affecter la stabilité du produit.

10.3. POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES

Pas de polymérisations dangereuses dans les conditions recommandées de transport et de stockage.

10.4. CONDITIONS A EVITER

Eviter Les flammes nues, les surfaces chaudes ou toutes les sources possibles d'inflammation. Ne pas pressuriser, couper, souder, percer ou exposer les conteneurs à la chaleur ou à des sources d'ignition. Ne pas exposer à de la lumière vive ou à une lumière ultraviolette.

10.5. MATERIAUX INCOMPATIBLES

Eviter le contact avec des matières réactives, les acides forts, les bases fortes et les matières oxydantes.

10.6. PRODUITS DE COMPOSITION DANGEREUX

Les produits de combustion suivants peuvent être générés : dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, vapeur d'eau et traces de composés organiques volatils ou d'autres gaz/fumée toxiques.

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, ils ne doivent pas se créer de dangereux produits de décomposition.

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 INFORMATION SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES

Effets toxicologiques sur les animaux

- Toxicité aiguë Voie orale, DL50 : Aucune donnée disponible.
- Voie inhalatoire, CL50 : Aucune donnée disponible.
- Voie cutanée, DL50 : Aucune donnée disponible

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Aucune donnée disponible.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Aucune donnée disponible.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Aucune donnée disponible.

Mutagène des cellules germinales : Aucune donnée disponible.

Toxicité pour la reproduction : Aucune donnée disponible.

STOT - exposition unique : Aucune donnée disponible.

STOT - exposition répétée : Aucune donnée disponible.

Danger par aspiration : Aucune donnée disponible.

Pas d'effets carcinogènes sur l'humain connus.

Pas de données spécifiques sur les effets immédiats ou à longs termes ou retardés sur la santé. Les effets mutagènes, teratogènes ne sont pas connus. Aucuns effets critiques ou importants sur le développement ou la fertilité ne sont connus.

Les risques théoriques / éventuels :

- **Contact cutanée :** Peut causer des réactions allergiques.
- **Contact oculaire :** Peut causer des rougeurs ; brûlures, larmolements, irritations.
- **Ingestion :** Peut causer des problèmes gastriques.
- **Inhalation :** Peut causer des maux de tête et des vertiges.
- **Sensibilisation :** Peut causer des réactions allergiques.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES**12.1 TOXICITE**

Aucun effet nocif dans des conditions normales d'utilisation.

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. En cas d'infiltration dans les cours d'eau ou les égouts, prévenir les autorités compétentes.

12.2. PERSISTANCE ET DEGRADABILITE

Pas de données pour la composition.

12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

Pas de données pour la composition.

12.4. MOBILITE DANS LE SOL

Pas de données pour la composition.

12.5. RESULTATS DE L'ÉVALUATION PBT ET vPvB

Non applicable.

12.6. AUTRES EFFETS NEFASTES

Aucune autre information pertinente disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION

Les informations contenues dans cette section contiennent des informations générales et des avertissements.

13.1. METHODE DE TRAITEMENT DES DECHETS

Ne pas laisser aller dans l'environnement. Eliminer les déchets conformément aux réglementations locales et nationales.

Recommandation : Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères.

Produit Cosmétique

- **Méthodes d'élimination :** La génération de déchets doit être évitée ou minimisée si possible. La disposition de ce produit, des solutions et tout autre sous-produit doivent être réalisés dans le respect de la loi sur la protection de l'environnement, l'élimination des déchets et les exigences de toute

autorité locale régionale. Éliminer les produits excédentaires et non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise autorisée pour l'élimination des déchets. Les déchets non traités ne doivent pas être évacués dans les égouts à moins qu'elles ne soient entièrement conformes aux exigences de la législation.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1. NUMERO ONU

Le produit n'est pas classé comme dangereux durant le transport.

N° UN : Aucun / Non applicable

14.2. NOM D'EXPEDITION DE L'ONU

Le produit n'est pas classé comme dangereux durant le transport.

14.3. CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT.

Le produit n'est pas classé comme dangereux durant le transport et n'est pas réglementé par l'ADR (Europe).

ADR/RID : 0

IMDG : Non applicable

IATA : Non applicable

14.4 GROUPE D'EMBALLAGE

Groupe d'emballage : Non réglementé / Non applicable

14.5. DANGERS ENVIRONNEMENTAUX

Le produit est considéré comme étant un polluant marin / aquatique.

Ne pas laisser entrer dans l'environnement.

14.6. PRECAUTIONS SPECIALES POUR LES UTILISATEURS

Non réglementé.

Recommandation : Transporter le matériel dans des conteneurs fermés, stockés verticalement. Eviter l'exposition au soleil et aux chocs. Les colis doivent être scellés. S'assurer que les personnes transportant le matériel puissent intervenir efficacement en cas d'accident et/ou de déversement.

14.7 TRANSPORT MARITIME EN VRAC CONFORMEMENT AUX INSTRUMENTS DE L'OMI

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78* et au recueil IBC : Non réglementé.

* : Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ; Adoption : 1973 (Convention), 1978 (Protocole de 1978), 1997 (Protocole – Annexe VI); entrée en vigueur: 2 octobre 1983 (Annexes I et II)

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

15.1. REGLEMENTATION/LEGISLATIONS POUR LA SECURITE, LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT LES SUBSTANCES OU LES MELANGES

- Le Règlement CE n°1907/2006 du Parlement européen et du conseil du 18 Décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, le règlement CE n° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 Décembre 2008 sur la Classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le Règlement CE n° 1907/2006 et la Directive 67/548/CEE du Conseil du 17 juin 1967 sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
 - Annexe XIV du Règlement CE n°1907/2006 : Liste des substances soumises à autorisation
 - Annexe XVII du Règlement CE n°1907/2006 : Restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et certains articles dangereux
- RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
- La Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 Mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres à propos de la classification, de l'emballage et de l'étiquetage des préparations dangereuses.
- Le règlement (EU) n°790/2009 de la Commission du 10 Août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le Règlement CE n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
- Le Règlement (EU) n°453/2010 de la Commission du 20 Mai 2010 modifiant le Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH).
- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).
- Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

15.2. EVALUATION DE LA SECURITE CHIMIQUE

Pas de données disponibles.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Première version de la FDS (nouveaux produits)

Lexique toxicité / Exposition

PBT	Substances chimiques persistantes dans l'environnement ou les organismes (faiblement dégradable), bioaccumulables et toxiques
vPvB :	Substances chimiques très persistantes dans l'environnement ou les organismes, très bioaccumulables et toxiques
DNEL	Doses dérivées sans effet
DMEL	Doses calculées à effet minimal

PNEC	(Predicted No Effect Concentration) : c'est la plus forte concentration de la substance sans risque pour l'environnement.
LC50	Concentration létale pour 50 % d'une population test (concentration du produit chimique qui causent la mort de 50 % des animaux de laboratoire au cours de la période d'observation)
DL50	Dose létale pour 50 % d'une population test (quantité d'une matière, administrée en une seule fois, qui cause la mort de 50 % d'un groupe d'animaux d'essai)

Lexique Transport

TDM	Transport de Matières Dangereuses
ADR	Transport routier
RID	Transport ferroviaire
ADN	Transport fluvial
IMDG-OMI	Transport maritime
IATA-OACI	Transport aérien

Clause de non-responsabilité : Les informations ci-dessus sont basées sur les connaissances actuelles et les données provenant du fournisseur, elles décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. Il appartiendra à l'utilisateur de respecter, sous sa responsabilité, les lois et réglementations en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. Aucune responsabilité n'est assumée en cas d'utilisation inappropriée.